

Klikgebit op implantaten in de bovenkaak



U heeft het advies gekregen om een gebitsprothese op implantaten te laten plaatsen. In deze folder leggen we uit wat implantaten in de bovenkaak zijn, wat de voordelen zijn en hoe het behandeltraject verloopt.

1. Waarom een bovengebit op implantaten?

Als al de tanden en kiezen zijn verwijderd, slinkt het kaakbot langzaam. Tezamen met andere redenen zoals de kaakvorm of het lage speekselgehalte kan een loszittend gebit ontstaan. Met behulp van 4 tot 6 implantaten in de bovenkaak krijgt uw gebitsprothese weer een stevige houvast. U kunt weer goed kauwen, praten en lachen. Afhankelijk van de situatie is dit met drukknoppen of met een aan de implantaten verbonden staafje (steg) (zie afbeelding).

2. Wat zijn implantaten?

Implantaten zijn kunstwortels van titanium. Ze worden in uw kaak geplaatst en groeien daar stevig vast. Daarop komt het klikgebit te zitten. Titanium wordt goed door het lichaam geaccepteerd. Implantaten kunnen meestal worden geplaatst als uw mond goed schoon en gezond is.

3. Wat zijn de voordelen van een klikgebit in de bovenkaak?

- ✓ Uw bovengebit blijft stevig zitten en valt niet zomaar uit
- ✓ Uw gehemelte wordt minder bedekt, waardoor u meer smaak ervaart
- ✓ U kunt beter kauwen, wat goed is voor de spijsvertering.
- ✓ Het voelt comfortabeler en natuurlijker aan.
- ✓ U voelt u zelfverzekerder en kunt weer volop lachen.

4. Hoe verloopt de gehele behandeling?

De totale behandelduur is gemiddeld 6 tot 10 maanden. Het traject bestaat uit meerdere stappen:

1. Intake bij de implantoloog; CBCT- röntgen opname. De praktijk vraagt vervolgens de behandeling aan bij uw basisverzekering.
2. Voorbereiding: eventueel mondhygiëne optimaliseren, recept voor medicatie, mogelijke bloed- of speekselonderzoek.
3. Eventueel botopbouw in een aparte afspraak.
4. Plaatsen van de implantaten. Het tandvlees wordt meestal over de implantaten heen gehecht. (afpraakduur: 120 minuten)
5. Nazorg (na 1 dag, 1,5 week en 1 maand)
6. De implantaten worden weer opgezocht in de mond.
7. Vervaardigen van de klikprothese.

De ingroefase van het bot en/of de implantaten in de bovenkaak duurt meestal 14 tot 16 weken.

5. Wat gebeurt er tijdens het implanteren?

Er wordt plaatselijk in de mond verdoofd. Daarna plaatst de implantoloog de implantaten in het kaakbot. Als er te weinig bot aanwezig is, wordt dit tijdens of vooraf aan de behandeling opgevuld met extra botmateriaal en eventueel een beschermend membraan. Uw huidige prothese wordt aan de nieuwe situatie aangepast.

6. Wat moet ik weten over het schoonhouden?

Het is belangrijk om het klikgebit én de implantaten goed schoon te houden.

- Poets het klikgebit dagelijks met een protheseborstel en een druppel afwasmiddel.
- Gebruik een elektrische tandenborstel met tandpasta voor de implantaten in uw mond.
- Reinig uw tong dagelijks met een tongschraper.



Tongschraper

7. Zijn er risico's of complicaties?

De behandeling is veilig en heeft een hoog slagingspercentage (bijna 95% in de bovenkaak). Toch zijn er soms risico's, zoals:

- Ontsteking van het tandvlees rond het implantaat.
- Losraken van het klikgebit als u het niet goed onderhoudt.

Goede mondhygiëne en controleafspraken helpen dit voorkomen.

8. Kom ik nog terug voor controle?

Ja, we willen u één keer per jaar terugzien voor controle. Ook als u geen klachten hebt. Zo voorkomt u problemen.

9. Wat kost het?

De implantaten zelf worden meestal volledig vergoed door uw zorgverzekering. Voor het klikgebit betaalt u een wettelijke eigen bijdrage en mogelijk uw eigen risico. Vraag bij ons een offerte zodat u bij de verzekering de kosten kunt opvragen.

10. Vragen?

Neem gerust contact met ons op. We staan voor u klaar.

T.X. de Jong Tandzorg • Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl