

Implantaten



U heeft het advies gekregen om één of meerdere tanden of kiezen te laten vervangen voor een vaste oplossing. In deze folder informeren wij u over implantaten en wat de voordelen hiervan zijn.

1. Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel van titanium die in uw kaak wordt geplaatst. Het groeit daar stevig vast en vormt de basis waarop een kroon of brug wordt vastgeschroefd. Titanium wordt goed door het lichaam geaccepteerd. Het resultaat voelt aan als uw eigen tand of kies.

2. Wat zijn de voordelen?


- ✓ U kunt goed kauwen.
- ✓ Het voelt aan als een echte tand of kies.
- ✓ Uw eigen tanden worden niet afgeslepen.
- ✓ U kunt weer zorgeloos lachen.
- ✓ Uw kaakbot blijft behouden en slinkt minder.

3. Hoe verloopt de gehele behandeling?

De behandeling bestaat uit meerdere stappen, verspreid over enkele maanden. Het gehele traject duurt gemiddeld zes maanden.

1. Intakegesprek met de implantoloog (mondonderzoek en eventuele foto's).
2. Eventueel mondhygiëne optimaliseren met hulp van de mondhygiënist.

3. Voorbereiding: recept voor medicatie, mogelijke bloedonderzoeken, CBCT-röntgen opname, het gebit scannen voor een tijdelijke retainer of knarsplaat.



Retainer met 1 tand




Knarsplaat

4. Implanteren (afpraakduur: 90 minuten)
5. Nazorgcontroles (na 1 dag, 1,5 week en 1 maand).
6. Eindcontrole na 10–16 weken. Daarna wordt de kroon of brug geplaatst.

4. Wat gebeurt er tijdens het implanteren?

U wordt plaatselijk verdoofd. Het implantaat wordt in de kaak geplaatst. Soms is extra bot nodig als uw kaak te smal of laag is. De implantoloog beoordeelt dit tijdens de behandeling.



Implantaat (links) en implantaat met botopbouw (rechts)

5. Waar dient u rekening mee te houden?

- o Rook 2 weken voor en 2 weken na de behandeling niet.
- o De eerste 24 uur: vermijd melkproducten.
- o De eerste 36 uur: neem bij pijn paracetamol en doe rustig aan.
- o Poets uw andere tanden en kiezen gewoon.
- o Drink geen alcohol zolang er een open wond is.
- o Spoel de mond niet (ook niet met water) totdat u hierover instructie krijgt.
- o Snijd uw eten klein en gebruik de tijdelijke voorziening zo min mogelijk.
- o Is er bot bij de **bovenkaak** geplaatst? Vermijd dan 2 weken lang:
 - ✓ Niezen/snuiten
 - ✓ Zwaar tillen
 - ✓ Bukken met druk op het hoofd
 - ✓ Extreme sporten, vliegen of blaasinstrumenten spelen

6. Zijn er risico's of complicaties?

De behandeling is veilig en het slagingspercentage is hoog:

- 95% in de bovenkaak
- 98% in de onderkaak

Mogelijke risico's zijn onder andere:

- Ontsteking rond het implantaat door slechte reiniging
- Zwelling of blauwe plek na de behandeling
- Gevoeligheid van tandvlees of tijdelijk verdoofd gevoel

Met goede mondgezondheid, niet roken en regelmatige controle voorkomt u deze problemen.

7. Wat kost het?

De begroting ontvangt u na het eerste consult met de implantoloog. De kosten worden in sommige gevallen vanuit de ongevalle- of basisverzekering. Hierover informeert de implantoloog u. Anders zijn de kosten voor u, de vergoeding van uw tandartsverzekering kunt u bij de verzekering navragen.

Het is mogelijk de behandeling te verdelen over twee kalenderjaren:

- Jaar 1: het plaatsen van het implantaat
- Jaar 2: het plaatsen van de kroon of brug

Dit kan fiscaal of administratief voordeel opleveren.

8. Vragen over geschiktheid of vergoeding?

Neem gerust contact met ons op. Wij denken met u mee en geven u heldere informatie over uw situatie en uw mogelijkheden.

T.X. de Jong Tandzorg • Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl