



INJECTABLES

Naarmate wij ouder worden verliest de huid zijn elasticiteit, stevigheid en volume. Contouren veranderen en er verschijnen rimpels. Er zijn veel manieren om huidveroudering te vertragen of tegen te gaan, zoals het gebruik van anti-rimpelcrèmes en voedingssupplementen. Ook kunt u kiezen voor injectables. In deze brochure leest u wat injectables (botox en fillers) zijn, de behandeling inhoudt en wat deze voor u kunnen betekenen.

Bij ons in de praktijk kunt u terecht voor:

- Migraine, spanningshoofdpijn;
- Frons- of voorhoofdrimpels en/of kraaienpootjes;
- Lijntjes rond de neus en kin;
- Plooivorming in de mondhoeken;
- Mondhoekragaden (smettende mondhoeken).

Indicaties voor injectables kunnen ook tandheelkundig gerelateerd zijn. Hierbij kunt u denken aan:

- Kaakklachten door knars- en klemgedrag;
- Een hoge lachlijn ('gummy smile').

Wat is Botox?

Bij T.X. de Jong Tandzorg maken wij gebruik van Azzalure®. De werkzame stof is Botuline Toxine (botox). In de geneeskunde wordt het al sinds 1973 bij neurologische aandoeningen gebruikt. Botox blokkeert de prikkeloverdracht van zenuw naar spier, zodat deze tijdelijk minder krachtig wordt. Na enkele maanden herstelt de spieractiviteit.



In de medische cosmetiek wordt botox in bepaalde zones geïnjecteerd om de spieractiviteit in het gezicht te verminderen. Het gevolg hiervan is dat spieren tot rust komen, eventuele klachten afnemen, de huid niet meer plooit en bestaande rimpels vervagen. De rimpeldiepte vermindert doorgaans met 90 tot 95%. Bovendien wordt de vorming van nieuwe rimpels gereduceerd.

Wat is een zone?

De te behandelen gebieden noemen we zones. Onder één zone wordt o.a. verstaan:

- De nek;
- De slapen;
- De kauwspieren;
- De bovenlip;
- De frons tussen de wenkbrauwen;
- Het voorhoofd;
- Kraaienpootjes (rond twee ogen geldt als 1 zone).

De behandeling

Azzalure® (botox) wordt in de spier geïnjecteerd. De meeste mensen ervaren dit niet als gevoelig. Na de behandeling kan de huid wat rood zijn, wat doorgaans binnen een uur verdwijnt. Heel soms ontstaat er een blauw plekje, dit verdwijnt binnen 3 tot 5 dagen.

Wanneer is het effect van botox zicht- en/of merkbaar?

Botox begint na enkele dagen na de behandeling te werken en dan neemt de spieractiviteit af. Na ongeveer 2 weken is het effect op de spier maximaal. Dit is het moment om het resultaat van de behandeling qua spierfunctie te beoordelen.

U kunt tijdens een controle consult samen met uw arts beoordelen of het gewenste resultaat behaald is en of het nodig is een aanvullende behandeling uit te voeren. Gedurende de werkzame periode zal uw huid steeds minder rimpels vertonen.



Hoe lang blijft botox zichtbaar?

De werking duurt gemiddeld 6 maanden. Vaak is het zo dat het effect na meerdere behandelingen langer aanhoudt. Om het gewenste resultaat te behouden, hebben de meeste mensen om de 6 tot 9 maanden een behandeling nodig. Diepere rimpels kunnen in het begin om de 3 tot 4 maanden worden behandeld.

Voor welke rimpels is het niet geschikt?

Azzalure® is niet geschikt voor o.a. de neus-lippenplooi en rimpels op de wangen. Op deze plaatsen is spieractiviteit onmisbaar en wordt een andere behandeling geadviseerd, bijvoorbeeld het opvullen van de rimpels met een filler.

Wat zijn fillers?

Een filler is een werkzame vloeistof die onder de rimpel wordt gespoten om kleine of grote rimpels te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Er kan vooraf gebruik gemaakt worden van een verdovende crème.

Bij T.X. de Jong Tandzorg Kliniek maken we gebruik van Restylane®, een rimpelopvuller op basis van hyaluronzuur. Hyaluronzuur komt van nature in het lichaam voor. Hier is het verantwoordelijk voor het vasthouden van vocht. Het geeft daarmee de huid zijn spankracht. Deze natuurlijke voorraad hyaluronzuur neemt echter met de jaren af. Een behandeling met Restylane® herstelt het hyaluronzuur- en vochtgehalte van de huid. Bovendien worden de omliggende cellen gestimuleerd om collageen aan te maken, wat voor stevigheid van de huid zorgt.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is mede afhankelijk van de algehele gezondheid, leeftijd, kwaliteit en verzorging van de huid, de locatie van rimpels en of u wel of niet rookt.

Wanneer kunnen fillers nodig zijn?

Mogelijke indicaties om fillers toe te passen zijn:

- Plooivorming in de mondhoeken;
- Ragaden (smettende mondhoeken);
- Opvullen van neus-lippenplooi, mimiek- en/of lach-rimpels;
- Meer volumen aan wangen of kin geven;
- Lipvergroting.

Wat zijn de voordelen van fillers?

- Het resultaat is direct zichtbaar;
- Het geeft een zeer natuurlijk resultaat;
- Het resultaat van de behandeling houdt circa 6 maanden aan;
- Naar wens kan de behandeling probleemloos worden herhaald;
- Het vermindert de vorming van rimpels.

Nazorg fillers

De eerste dagen na de behandeling kan de huid iets gezwollen zijn. Vermijd blootstelling aan de zon of zonnebank gedurende een week.

Intake gesprek

Bespreek tijdens het intakegesprek gerust wat uw wensen en verwachtingen zijn. De keuze voor fillers of botox zijn o.a. afhankelijk van uw klachten en wensen. U ontvangt van ons tips ter voorbereiding van de behandeling en informatie over de nazorg. Een prijsindicatie van het gegeven advies krijgt u toegestuurd in een begroting.

Uw behandelaar

Drs. T.X. de Jong is tandarts, gespecialiseerd in implantologie en dentaal-cosmetische behandelingen (injectables). Voor deze specialisaties is de heer De Jong gecertificeerd bij het NVOI en NVDFE.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

T.X. de Jong Tandzorg • Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH
Amersfoort • www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl

